

ひみ季節別時間帯別電灯Ⅱ

(エルフナイト 10 プラス)

低 圧 供 給 約 款
(料 金 表)

2022年4月1日 実施

氷見ふるさとエネルギー株式会社

I 本 則

1 契約種別

この低圧供給約款（料金表）のひみ季節別時間帯別電灯Ⅱ（以下「この料金表」といいます。）の契約種別は、ひみ季節別時間帯別電灯Ⅱといたします。

2 適用範囲

富山県氷見市内における電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、北陸電力株式会社の低圧特別約款（料金表）の季節別時間帯別電灯Ⅱの適用を受けている場合に適用いたします。

- (1) 契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
- (2) 1 需要場所において、動力を使用する需要とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）が50キロワット未満であること。
- (3) 別表1（夜間蓄熱式機器）に定める小型機器（以下「夜間蓄熱式機器」といいます。）を使用し、かつ、その総容量（入力）が1キロボルトアンペア以上であること。
- (4) 5（季節区分および時間帯区分）に定める昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要であること。

ただし、1 需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、北陸電力送配電株式会社（以下「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めるときは、(1)に該当し、かつ、(2)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。

3 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式，供給電圧および周波数は，当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等（以下「託送供給等約款等」といいます。）に定めるところによるものといたします。

4 契約容量

(1) 契約容量は，原則として低圧供給約款（基本契約要綱）（以下「要綱」といいます。）5（契約電流および契約容量ならびに契約電力）(2)に準じて定めます。

(2) 夜間蓄熱式機器のうち別表1（夜間蓄熱式機器）(1)に定める夜間蓄熱式機器を使用される場合の契約容量は，原則として，次のイによってえた値に0.4を乗じてえた値がロによってえた値以上となる場合は，イによってえた値とし，それ以外の場合は，次の算式によって算定された値といたします。

$$\text{イによってえた値} + \text{ロによってえた値} \times 0.1$$

イ 契約負荷設備のうち別表1（夜間蓄熱式機器）(1)に定める夜間蓄熱式機器以外のものについて，原則として要綱5（契約電流および契約容量ならびに契約電力）(2)によってえた値

ロ 契約負荷設備のうち別表1（夜間蓄熱式機器）(1)に定める夜間蓄熱式機器の総容量（入力）

5 季節区分および時間帯区分

(1) 季節区分は，次のとおりといたします。

イ 夏季

毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。

ロ その他季

毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。

(2) 時間帯区分は，次のとおりといたします。

イ 昼間時間

毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。ただし，別表2（休

日等) に定める日の該当する時間を除きます。

ロ 朝夕時間

別表 2 (休日等) に定める日以外の毎日午前 8 時から午前 10 時までおよび午後 5 時から午後 10 時までの時間ならびに別表 2 (休日等) に定める日の午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。

ハ 夜間時間

昼間時間および朝夕時間以外の時間をいいます。

6 料 金

料金は、基本料金、電力量料金および要綱別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、要綱別表 2 (燃料費調整) によって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものといたします。

(1) 基本料金

基本料金は、契約容量に応じ 1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

イ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以下の場合

1 契約につき	1, 210円00銭
---------	------------

ロ 契約容量が 6 キロボルトアンペアをこえる場合

1 契約につき最初の 10 キロボルトアンペアまで	1, 650円00銭
上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき	242円00銭

(2) 電力量料金

電力量料金は、その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。

イ 昼間時間

昼間時間のうち、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

	夏 季 料 金	そ の 他 季 料 金
1 キロワット時につき	33円07銭	30円04銭

ロ 朝夕時間

1 キロワット時につき	22円20銭
-------------	--------

ハ 夜間時間

1 キロワット時につき	12円07銭
-------------	--------

7 使用電力量の計量

(1) 使用電力量の計量は、原則として各時間帯別に行ないます。この場合、昼間時間の使用電力量については、夏季およびその他季別に計量いたします。

なお、それぞれの使用電力量の計量は、要綱18（使用電力量の計量）に準ずるものといたします。

(2) 夜間蓄熱式機器の計量等

イ 技術上、経済上やむをえない場合は、当分の間、お客さまと当社との協議のうえ、当該一般送配電事業者は、夜間蓄熱式機器の使用電力量についてその他の負荷設備とは別に計量することがあります。この場合、当該夜間蓄熱式機器については、専用の屋内電路を施設し、直接当該夜間蓄熱式機器に接続していただきます。また、当該一般送配電事業者は、原則として、毎日午後11時から翌日の午前7時以外の時間は、適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。

なお、当該一般送配電事業者は、供給設備の状況により、当該夜間蓄熱式機器について通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。ただし、通電時間の延長または短縮は行ないません。

ロ イに該当する場合で、お客さまが希望されるときは、当該夜間蓄熱式機器について、当該一般送配電事業者は、毎日午前1時から午前6時までの時間以外の時間は、適当な装置または計量器を用いて電気の供給をしゃ断いたします。

なお、当該一般送配電事業者は、供給設備の状況により、当該夜間蓄熱式機器について通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。ただし、通電時間の延長または短縮は行ないません。

ハ イおよびロの場合で、当該一般送配電事業者が電気の供給をしゃ断する電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力量は、夜間時間に使用されたものといたします。

ニ イおよびロの場合の各時間帯別の使用電力量は、電力量計ごとに(1)により計量した各時間帯別の使用電力量を合算してえた値といたします。

ホ イおよびロの場合の電気の供給をしゃ断する装置は、託送供給等約款等の計量器等の取付けに関する事項に準じて取り扱うものといたします。

8 ひみエルフVプラン（200ボルト電化契約）

需要場所における給湯設備、厨房設備および冷暖房設備の熱源をそれぞれ電気でまかなう需要で、原則として、北陸電力株式会社のエルフVプラン（200ボルト電化契約）の適用を受けている場合の料金は、6（料金）(1)および(2)によって算定された基本料金と電力量料金との合計から(1)によって算定されたひみエルフVプラン割引額を差し引いたものに要綱別表1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。この場合、需要場所における給湯設備、厨房設備および冷暖房設備の熱源をそれぞれ電気でまかなう需要とは、原則として、いずれの小型機器も定格電圧が200ボルトで使用され、かつ、その定格電圧200ボルトで使用される小型機器の総容量（入力）が10キロボルトアンペア以上の需要（以下「200ボルト電化需要」といいます。）をいいます。

なお、9（ひみエルフVあったかプラン〔200ボルト電化契約〕）または10（ひみエルフSプラン〔電化給湯厨房契約〕）への変更はできません。

(1) ひみエルフVプラン割引額

ひみエルフVプラン割引額は、1月につき次によって算定された金額といたします。ただし、次によって算定された金額が(2)に定めるひみエルフVプラン割引上限額を上回る場合のひみエルフVプラン割引額は、(2)に定めるひみエルフVプラン割引上限額といたします。

$$\text{ひみエルフVプラン割引額} = \text{昼間・朝夕割引対象額} \times 7 \text{ パーセント} + \text{夜間割引対象額} \times 12 \text{ パーセント}$$

なお、この場合、昼間・朝夕割引対象額は、夏季については朝夕時間の使用電力量に6（料金）(2)ロの該当料金を適用して算定された金額とし、その他季については昼間時間の使用電力量に6（料金）(2)イの該当料金を適用して算定された金額と、朝夕時間の使用電力量に6（料金）(2)ロの該当料金を適用して算定された金額との合計といたします。また、夜間割引対象額は夜間時間の使用電力量に6（料金）(2)ハの該当料金を適用して算定された金額といたします。

(2) ひみエルフVプラン割引上限額

1 契約につき	6,000円00銭
---------	-----------

9 ひみエルフVあったかプラン（200ボルト電化契約）

200ボルト電化需要で、原則として、北陸電力株式会社のエルフVあったかプラン（200ボルト電化契約）の適用を受けている場合の毎年11月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの料金は、6（料金）(1)および(2)によって算定された基本料金と電力量料金との合計から(1)によって算定されたひみエルフVあったかプラン割引額を差し引いたものに要綱別表1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。また、毎年4月の検針日から11月の検針日の前日までの料金は、6（料金）によって算定された料金の場合の金額といたします。

なお、8（ひみエルフVプラン〔200ボルト電化契約〕）または10（ひみエルフSプラン〔電化給湯厨房契約〕）への変更はできません。

(1) ひみエルフVあったかプラン割引額

ひみエルフVあったかプラン割引額は、1月につき次によって算定された金額といたします。ただし、次によって算定された金額が(2)に定めるひみエルフVあったかプラン割引上限額を上回る場合のひみエルフVあったかプラン割引額は、(2)に定めるひみエルフVあったかプラン割引上限額といたします。

$$\begin{array}{l} \text{ひみエルフVあったか} \\ \text{プラン割引額} \end{array} = \begin{array}{l} \text{昼間・朝夕割引対象額} \times 15 \text{ パーセント} \\ + \text{夜間割引対象額} \times 25 \text{ パーセント} \end{array}$$

なお、この場合、昼間・朝夕割引対象額は、昼間時間の使用電力量に6（料金）(2)イの該当料金を適用して算定された金額と、朝夕時間の使用電力量に6（料金）(2)ロの該当料金を適用して算定された金額との合計といたします。また、夜間割引対象額は夜間時間の使用電力量に6（料金）(2)ハの該当料金を適用して算定された金額といたします。

(2) ひみエルフVあったかプラン割引上限額

1 契約につき	15,000円00銭
---------	------------

10 ひみエルフSプラン（電化給湯厨房契約）

需要場所における給湯設備および厨房設備の熱源をそれぞれ電気でまかなう需要で、原則として、北陸電力株式会社のエルフSプラン（電化給湯厨房契約）の適用を受けている場合の料金は、6（料金）(1)および(2)によって算定された基本料金と電力量料金との合計から(1)によって算定されたひみエルフSプラン割引額を差し引いたものに要綱別表1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。この場合、給湯設備および厨房設備の熱源をそれぞれ電気でまかなう需要とは、いずれの小型機器も定格電圧が200ボルトで使用される需要（以下「電化給湯厨房需要」といいます。）をいいます。

なお、8（ひみエルフVプラン〔200ボルト電化契約〕）または9（ひみエルフVあったかプラン〔200ボルト電化契約〕）への変更はできません。

(1) ひみエルフSプラン割引額

ひみエルフSプラン割引額は、1月につき次によって算定された金額といたします。ただし、次によって算定された金額が(2)に定めるひみエルフSプラン割引上限額を上回る場合のひみエルフSプラン割引額は、(2)に定めるひみエルフSプラン割引上限額といたします。

$$\text{ひみエルフSプラン割引額} = \text{割引対象額} \times 2 \text{ パーセント}$$

なお、この場合、割引対象額は、夏季については朝夕時間の使用電力量に6（料金）(2)ロの該当料金を適用して算定された金額と、夜間時間の使用電力量に6（料金）(2)ハの該当料金を適用して算定された金額との合計といたします。その他季については昼間時間の使用電力量に6（料金）(2)イの該当料金を適用して算定された金額、朝夕時間の使用電力量に6（料金）(2)ロの該当料金を適用して算定された金額および夜間時間の使用電力量に6（料金）(2)ハの該当料金を適用して算定された金額の合計といたします。

(2) ひみエルフSプラン割引上限額

1 契約につき	2,000円00銭
---------	-----------

11 その他

(1) 当社は、要綱20（日割計算）に準じて日割計算を行ない、料金を算定いたします。ただし、ひみエルフVプラン割引上限額、ひみエルフVあったかプラン割引上限額およびひみエルフSプラン割引上限額の日割計算は、別表3（ひみエルフVプラン割引上限額、ひみエルフVあったかプラン割引上限額およびひみエルフSプラン割引上限額の日割計算の基本算式）によるものといたします。

(2) その他の事項については、要綱によるものといたします。

(3) この料金表の実施上必要な細目的事項については、Ⅱ（実施細目）によるものといたします。

Ⅱ 実施細目

1 契約容量

(1) お客さまが希望され、かつ、当該一般送配電事業者の電流制限器を取り付けることが適当と認められる場合は、契約主開閉器の設定は不要とし、この場合の契約容量は、電流制限器の定格電流値にもとづき次の算式によって算定いたします。

$$\begin{array}{l} \text{入 力} \\ \text{(キロボルト} \\ \text{アンペア)} \end{array} = \text{電流制限器の定格電流 (アンペア)} \times 100 \text{(ボルト)} \times \frac{1}{1,000}$$

また、お客さまが希望され、かつ、電流を制限する計量器を取り付けることが適当と認められる場合は、契約容量は、その制限される電流値にもとづき次の算式によって算定いたします。

$$\begin{array}{l} \text{入 力} \\ \text{(キロボルト} \\ \text{アンペア)} \end{array} = \text{制限される電流 (アンペア)} \times 100 \text{(ボルト)} \times \frac{1}{1,000}$$

(2) 別表 1（夜間蓄熱式機器）(1)に定める夜間蓄熱式機器を使用される場合で、お客さまが希望され、かつ、別表 1（夜間蓄熱式機器）(1)に定める夜間蓄熱式機器以外の機器について、当該一般送配電事業者の電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けることが適当と認められるときは、本則 4（契約容量）(2)イの値は、(1)に準じて算定いたします。

2 夜間蓄熱式機器にかかわる取扱い

(1) 夜間蓄熱式機器とは、別表 1（夜間蓄熱式機器）に該当する貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖房器等の機器をいいます。

(2) 別表 1（夜間蓄熱式機器）(1)の「主として夜間時間に通電する機能」とは、お客さまが当該機器への主たる通電時間を夜間時間とすることのできる装置を取り付けた場合を含みます。

(3) 夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は、

当社に申し出ていただきます。

なお、夜間蓄熱式機器を取り付けまたは取り替えされた場合は、夜間蓄熱式機器の設置を証明する書類等を提示していただくことがあります。

- (4) 当社は、別表1（夜間蓄熱式機器）に定める夜間蓄熱式機器の機能を確認させていただきます。この場合、当社は、その機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。

3 ひみエルフVプラン（200ボルト電化契約）およびひみエルフVあったかプラン（200ボルト電化契約）にかかわる取扱い

(1) 200ボルト電化需要

イ 専用の屋内電路に直接接続され、かつ、建物の構造耐力上主要な部分と一体性を有していると認められる定格電圧100ボルトの小型機器については、定格電圧200ボルトの小型機器とみなします。

ロ 当社は、200ボルト電化需要であることを確認するために、必要に応じてお客さまから電気機器に関する資料を提出していただくことがあります。

ハ 給湯設備、厨房設備および冷暖房設備の定格電圧200ボルトで使用される小型機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は、当社に申し出ていただきます。

(2) ひみエルフVプラン割引額およびひみエルフVあったかプラン割引額

イ お客さまが当社に通知をされないで200ボルト電化需要でないことが明らかになった場合は、違約金を申し受けます。

なお、この場合の違約金は、要綱31（違約金）に準じて算定するものといたします。

ロ ひみエルフVプラン割引額およびひみエルフVあったかプラン割引額は、お客さまの申し出にもとづいて当社が200ボルト電化需要であることを確認した日以降の料金について適用いたします。

ハ 要綱19（料金の算定）(1)ロの場合で、日割計算を行なうときは、料金に変更があった日の前後の期間ごとに割引対象額を算定いたします。

4 ひみエルフSプラン（電化給湯厨房契約）にかかわる取扱い

(1) 電化給湯厨房需要

イ 当社は、電化給湯厨房需要であることを確認するために、必要に応じてお客さまから電気機器に関する資料を提出していただくことがあります。

ロ 給湯設備および厨房設備の定格電圧200ボルトで使用される小型機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は、当社に申し出ていただきます。

(2) ひみエルフSプラン割引額

イ お客さまが当社に通知をされないで電化給湯厨房需要でないことが明らかになった場合は、違約金を申し受けます。

なお、この場合の違約金は、要綱31（違約金）に準じて算定するものいたします。

ロ ひみエルフSプラン割引額は、お客さまの申し出にもとづいて当社が電化給湯厨房需要であることを確認した日以降の料金について適用いたします。

ハ 要綱19（料金の算定）(1)ロの場合で、日割計算を行なうときは、料金に変更があった日の前後の期間ごとに割引対象額を算定いたします。

5 その他

電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の別表3（ひみエルフVプラン割引上限額、ひみエルフVあったかプラン割引上限額およびひみエルフSプラン割引上限額の日割計算の基本算式）の「検針期間の日数」および「暦日数」は、次によります。

(1) 検針期間の日数

イ 電気の供給を開始した場合は、開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。

ロ 需給契約が消滅した場合は、消滅日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、消滅日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日の前日までの日数といたします。

(2) 暦日数

イ 電気の供給を開始した場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものいたします。）の属する月の日数といたします。

ロ 需給契約が消滅した場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものいたします。）の属する月の日数といたします。

附 則

1 この料金表の実施期日

この料金表は、2022年4月1日から実施いたします。

2 適用範囲についての特別措置

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、北陸電力株式会社の選択約款の季節別時間帯別電灯Ⅱ，低圧選択約款の季節別時間帯別電灯Ⅱ，低圧特別約款（料金表）の季節別時間帯別電灯Ⅱまたはこの料金表の適用を受け需給契約が消滅した需要場所（当該一般送配電事業者が供給設備〔引込線，計量器等〕をすべて撤去した場合および他の契約種別等に変更した場合を除きます。）においてお客さまがこの料金表の適用を希望され、かつ、当社との協議が整った場合は、本則2（適用範囲）にかかわらず、当分の間、この料金表を適用いたします。

- (1) 契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
- (2) 1需要場所において、動力を使用する需要とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）が50キロワット未満であること。
- (3) 別表1（夜間蓄熱式機器）に定める夜間蓄熱式機器を使用し、かつ、その総容量（入力）が1キロボルトアンペア以上であること。
- (4) 本則5（季節区分および時間帯区分）に定める昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要であること。

ただし、1需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(1)に該当し、かつ、(2)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧

器等の供給設備を施設することがあります。

別 表

1 夜間蓄熱式機器

夜間蓄熱式機器とは、次のいずれかに該当する機器をいいます。

- (1) 主として夜間時間に通電する機能を有し、通電時間中に蓄熱のために使用されるもの。
- (2) (1)に準ずる通電機能を有し、夜間時間の通電時間中に蓄熱のために使用されるものであって、給湯と床暖房にあわせて使用される等複数の用途に対応する機能を有するもの。

2 休日等

この料金表において、休日等とは、次の日をいいます。

- (1) 日曜日
- (2) 1月1日、1月の第2月曜日、2月11日、4月29日、5月3日、5月4日、5月5日、7月の第3月曜日、9月の第3月曜日、10月の第2月曜日、11月3日、11月23日および12月23日
- (3) 各年ごとに定める次の日

2022年	9月23日
2023年	3月21日、9月23日
2024年	3月20日、9月22日
2025年	3月20日、9月23日
2026年	3月20日、9月22日、9月23日
2027年	3月21日、9月23日
2028年	3月20日、9月22日
2029年	3月20日、9月23日
2030年	3月20日、9月23日
2031年	3月21日、9月23日
2032年	3月20日、9月22日

(4) (2)または(3)に定める日が日曜日となる場合、その翌日以降でその日に最も近い(2)または(3)でない日

(5) 1月2日, 1月3日, 1月4日, 5月1日, 5月2日, 12月30日および12月31日

3 ひみエルフVプラン割引上限額, ひみエルフVあったかプラン割引上限額およびひみエルフSプラン割引上限額の日割計算の基本算式

(1) ひみエルフVプラン割引上限額, ひみエルフVあったかプラン割引上限額およびひみエルフSプラン割引上限額を日割りする場合

$$\text{ひみエルフVプラン割引上限額} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{検針期間の日数}}$$

$$\text{ひみエルフVあったかプラン割引上限額} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{検針期間の日数}}$$

$$\text{ひみエルフSプラン割引上限額} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{検針期間の日数}}$$

(2) 要綱 19 (料金の算定) (1)ハに該当する場合は, (1)の

$\frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{検針期間の日数}}$ は, $\frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{暦日数}}$ といたします。